





Notas importantes: Esta tabla es orientativa. Distintas variedades pueden necesitar distintos tiempos y distintas concentraciones. En caso de duda consulta con tu profesional de confianza.

IMPORTANTE: DOSIS ORIENTATIVA PARA CADA RIEGO

Fases	Enraizamiento	Crecimiento			Floración						
Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Horas de luz	18 h	18 h	18 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h

### NIVEL USUARIO

<b>TOP ROOTS</b> 0,5-1ml/1 L	1-1,5ml/1 L SOIL A + 1-1,5ml/1 L SOIL B	1,5-2ml/1 L SOIL A + 1,5-2ml/1 L SOIL B	2-2,5ml/1 L SOIL A + 2-2,5ml/1 L SOIL B	SOIL A + SOIL B			2,5-3 ml/1 L SOIL A + 2,5-3 ml/1 L SOIL B				
			<b>BIG ONE</b> 2 ml/1 L (vía foliar)	<b>BIG ONE</b> 2 ml/1 L (vía foliar)	<b>BIG ONE</b> 2 ml/1 L (vía foliar)	(riego)	(riego)				
						<b>PK 13-14</b> 0,5-1 ml/1 L	<b>PK 13-14</b> 1-1,5 ml/1 L				
						<b>TOP CANDY</b> 1-2 ml/1 L					
		<b>MICRO VITA</b> 2-5 g/10 L				<b>MICRO VITA</b> 2-5 g/10 L					

### NIVEL PROFESIONAL

	1-1,5ml/1 L SOIL A + 1-1,5ml/1 L SOIL B	1,5-2ml/1 L SOIL A + 1,5-2ml/1 L SOIL B	2-2,5ml/1 L SOIL A + 2-2,5ml/1 L SOIL B	SOIL A + SOIL B			2,5-3 ml/1 L SOIL A + 2,5-3 ml/1 L SOIL B				
<b>TOP ROOTS</b> 0,5-1ml/1 L		(vía foliar)	(vía foliar)	<b>BIG ONE</b> 2 ml/1 L (vía foliar)	<b>BIG ONE</b> 2 ml/1 L (vía foliar)	(riego)	(riego)				
						<b>PK 13-14</b> 0,5-1 ml/1 L	<b>TOP BUD</b> 0,5-1ml/1 L				
						<b>TOP CANDY</b> 1-2 ml/1 L					
		<b>MICRO VITA</b> 2-5 g/10 L				<b>MICRO VITA</b> 2-5 g/10 L					

## Crecimiento

Aplicar a partir de la 2ª semana de cultivo desde semilla o desde el inicio para esquejes.  
 Maceta: 1 tab cada 2-3 l de sustrato.  
 Suelo: mínimo 5 tabs por planta (max 20/m2)  
 Para cultivos de larga duración reponer top tabs cada 6-8 semanas.

Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



## Crecimiento

Añadir 1 gramo por cada 10 L de sustrato en el primer día de cultivo para aportar microorganismos al sustrato.

## Floración

Espolvorear de nuevo sobre el sustrato la 2ª semana de floración como refuerzo a los microorganismos beneficiosos.

## Crecimiento

Regar una vez (1-2ml/1l) en el primer día de cultivo.

## Floración

A partir de la 2ª semana de floración hasta el fin de cultivo (1-2ml/1l).

## Crecimiento

Aplicar 1-2ml/1l durante la 1ª semana de cultivo.

## Floración

Aplicar 1-2ml/1l durante la 3ª semana de floración.

## Floración

Potencia el volumen de las flores desde la 4ª semana de floración con riego (1-2ml/1l) hasta una semana antes de cortar.



MICROVITA

TOP CANDY

DEEPER UNDERGROUND  
 O  
 TOP ROOTS

TOP BUD  
 O  
 PK 13-14